




ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


2016



НАШИ ПРОЕКТЫ



После отделки



До отделки



Облицовка фасада: термopanели Фрайд с клинкерной плиткой Feldhaus R200. В отделке углов и окон используются фасадные декоративные элементы из пенополистирола с защитным покрытием: наличники, откосы, русты угловые.

Проект сдан: 2014



После отделки



До отделки



Облицовка фасада: термopanели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол SL02. На фасаде используются декоративные элементы из пенополистирола с защитным покрытием: наличники, откосы, замки, русты.

Проект сдан: 2014



КОМПАНИЯ **ФРАЙД** ОТ **ИДЕИ** ДО **СЕРИЙНОЙ** РЕАЛИЗАЦИИ

Компания Фрайд занимается производством систем облицовки и утепления фасадов **с 1994 года**. Тысячи домов в московском и других регионах России облицованы с помощью материалов, произведенных компанией Фрайд. Наша компания является постоянным участником специализированных строительных и архитектурно-строительных выставок.

В 2014 году ассортимент производимой нами продукции пополнился декоративными фасадными элементами из пенополистирола с защитным покрытием. Была разработана и запущена в производство система, получившая название **ФРАЙД ДЕКОР**. Все элементы линейки ФРАЙД ДЕКОР всегда имеются в наличии на складе.

В соответствующих разделах каталога Вы найдете описание системы ФРАЙД ДЕКОР, перечень преимуществ и конструктивных особенностей ее элементов, ассортиментный ряд, а также краткую инструкцию по монтажу. Кроме того в специальном разделе на стр. 24-29 представлены примеры готовых решений оформления фасада с помощью декоративных элементов ФРАЙД ДЕКОР.



ИЗЯЩНЫЙ ФАСАД БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ


Основываясь на большом опыте облицовки и утепления фасадов, мы поняли, что достаточно часто владельцы домов хотят дополнительно украсить свой дом с помощью фасадного декора, благодаря которому фасад преобразуется и приобретает уникальный, отличный от других вид. Но позволить себе декор на фасаде могли немногие, т.к. он произво-

дился из камня, а это влекло за собой высокую стоимость и вес. Сейчас **декоративная отделка фасада доступна каждому**. Компания Фрайд в 2014 году разработала и внедрила в производство линейку фасадного декора, которая включает в себя основные элементы: карнизы, наличники, боссажи, замки, колонны, русты и др.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАЙД ДЕКОР

Фрайд Декор изготавливается из **пенополистирола высокой плотности** марки ПСБ-С-35 на высокоточном станке с ЧПУ методом контурной трехмерной резки. Наружная поверхность декоративных изделий

из пенополистирола покрывается специальным высокопластичным **армирующим покрытием**, которое придает изделию жесткость и эластичность, а также защищает от внешних воздействий.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАЙД ДЕКОР?

- **Доступность материала**, т.е. **невысокая цена** изделий подходит на любой кошелек, а **небольшой вес** изделий позволит отделать фасад независимо от материала стен и фундамента даже самостоятельно. Заметим, что монтаж декора из камня или полимербетона — достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Также из-за небольшого веса изделий доставка до места назначения обойдется гораздо дешевле.
- Благодаря теплоизоляционным свойствам пенополистирола, стыковочные декоративные элементы, такие как оконные наличники с откосами, подкровельные карнизы и т.д., выполняют функцию **дополнительного защитного барьера для доступа холодного воздуха**.
- Такое свойство декора, как **гибкость**, отличает его от тех же декоративных элементов из полимербетона или фибробетона. Благодаря гибкости декоративных элементов Фрайд Декор, ими без проблем можно отделывать закругленные эркеры и другие сложные элементы фасада.
- Декор из ППС **прочен и устойчив к атмосферным воздействиям**, благодаря защитному покрытию.
- Возможность изготовления **любой формы** с учетом мелких и сложных элементов на заказ, благодаря высокоточному оборудованию и высокой плотности пенополистирола.



Фасад и цоколь отделаны **термопанелями Фрайнд** с плиткой Сокол FK2 и Опочно shadow red соответственно. | **Отделка окон и двери:** наличники Н13-152-36-23, замки ЗМ2-156-244-234-57-108. | **Декор на фасаде:** подкровельный прямой карниз КП1-233-150-22, столб СТ1-300-110. | **Отделка колонн:** КП1-294-110, база Б1-294-398-148-110, капитель КП1-294-468-247-110.

ЧЕМ ИЗДЕЛИЯ ФРАЙНД ДЕКОР ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ АНАЛОГИЧНЫХ?

- При резке изделий мы используем **пенополистирол только высокой плотности**, что обеспечивает их жесткость.
- Во внешнем слое декора используется **высокоэластичное армирующее защитное покрытие**, которое исключает появление трещин, а также придает изделию гибкость и жесткость.
- Основные элементы из ассортиментного ряда декора **всегда есть на складе**.
- При отсутствии какого-либо элемента из ассортиментного ряда на складе, его **можно изготовить в кратчайший срок**. А если Вы не нашли в нашем ассортименте подходящего декора, то возможно его изготовление на заказ.

АССОРТИМЕНТ ФРАЙНД ДЕКОР

Компания Фрайнд производит все основные элементы, используемые в классической архитектуре. Для обрамления окон используются **наличники, боссажи, замковые камни** или замки, а в качестве подоконников – **наклонные карнизы**. В качестве завершения фасада – подкровельные **прямые карнизы**. Как визуальные разделители фасада – те же карнизы, но наклонные, т.к. на них не должны задерживаться осадки в виде снега и дождя. Для подчеркивания рельефа углов здания используются **русты** различных размеров или **угловые элементы**. Отделка подпорных столбов может быть сделана с помощью декоративных элементов – **колонн**, имеющих

округлую форму или **столбов** квадратной формы, те же элементы могут использоваться в качестве пилястр – декоративных выступов на фасаде. В основаниях колонн и столбов устанавливаются **базы**, а в завершениях – **капители**.

Существует масса готовых решений в применении декоративных элементов на фасаде. В зависимости от расположения декоративных элементов и их сочетаний друг с другом фасад может приобретать разный вид. Чтобы облегчить Вам выбор, мы приводим варианты отделки фасадов с помощью декоративных элементов Фрайнд Декор (см. стр. 54, 72-77).







Фасад отделан термopанелями Фрайд с плиткой Сокол FK02 и плиткой Опочно simple brown, цоколь – с плиткой NG06. | **Отделка окон:** арочные и прямые наличники Н6-152-42-42 с замками ЗМ2-156-244-234-57-108, боссажи БС4-152-78-55. | **Отделка подпор:** колонны КЛ1-394-110 с базами Б2-394-558-230-110 и капителями КП1-394-626-331-110. | **Декор на фасаде:** межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН8-152-102-28. | **Отделка углов:** рустовые элементы РЗ-484-300-50 и РЗ-336-300-50.



Фасад отделан бесшовными термopанелями Фрайд с плиткой JZ02 (1-ый этаж) и термopанелями под кирпич с плиткой Опочно simple brown (цоколь и 2-ой этаж). | **Отделка окон:** прямой и наклонный карнизы КП2-120-100-22, КН2-120-100-22. | **Отделка подпор:** столб СТ2-300-110, на углах рустовые элементы РЗ-484-300-50 и РЗ-336-300-50. | **Декор на фасаде:** межэтажный и цокольный карнизы КП11-152-41-22, наличники Н6-152-42-42 с замками ЗМ5-198-210-202-82-98 и боссажами БС4-152-78-55.


АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

КАРНИЗЫ

Арт. **КН-1-152-150-22**Арт. **КП-1-152-150-22**Арт. **КН-2-152-127-22**Арт. **КП-2-152-127-22**Арт. **КН-2-152-150-32**Арт. **КП-2-152-150-32**Арт. **КН-3-152-102-22**Арт. **КП-3-152-102-22**



КАРНИЗЫ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР





Арт. **КН-4-152-127-22**

Арт. **КП-4-152-127-22**





Арт. **КН-5-152-150-20**

Арт. **КП-5-152-150-20**






Арт. **КН-6-152-127-38**

Арт. **КП-6-152-127-38**



Арт. **КН-7-152-82-26**

Арт. **КП-7-152-82-26**

Арт. **КН-8-152-102-28**Арт. **КП-8-152-102-28**Арт. **КН-9-152-82-16**Арт. **КП-9-152-82-16**Арт. **КН-10-152-82-34**Арт. **КП-10-152-82-34**Арт. **КП-11-152-41-22**

НАЛИЧНИКИ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР



Арт. **H-1-152-36-19**



Арт. **H-2-152-36-19**



Арт. **H-3-152-42-25**




Арт. **H-4-152-42-42**



Арт. **H-5-152-52-27**



Арт. **H-6-152-42-42**



Арт. **H-7-152-52-28**



Арт. **H-8-152-52-12**

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

НАЛИЧНИКИ



Арт.

H-9-152-52-22

Арт.

H-10-152-52-52

Арт.

H-11-152-52-30

Арт.

H-12-152-42-22

Арт.

H-13-152-36-23

Арт.

H-14-152-36-31

Арт.

H-15-114-39-39


Арт.

H-16-152-39-39

ОТКОСЫ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР


Арт. ОП-304-30




Арт. ОП-254-30





Арт. ОП-204-30



Арт. ОП-154-30



Арт. ОП-104-30



Арт. ОН-304-30



Арт. ОН-254-30




Арт. ОН-204-30



Арт. ОН-154-30



Арт. ОН-104-30



Стык **прямого** откоса
и наличника






Стык **наклонного**
откоса и наличника
со специальным
вырезом



При выборе типа сопряжения наличника с откосом, необходимо иметь в виду, что наличники, используемые при стыке с прямым откосом, **всегда имеются на складе**, а наличники со специальным вырезом, используемые при стыке с наклонным откосом, **изготавливаются на заказ**.




АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

РУСТЫ

Арт. **РУ-1-484-484-300-50**Арт. **РУ-1-404-404-252-50**Арт. **РУ-1-376-376-234-50**Арт. **РУ-1-344-344-215-50**Арт. **РУ-2-484-484-300-50**Арт. **РУ-2-404-404-252-50**Арт. **РУ-2-376-376-234-50**Арт. **РУ-2-344-344-215-50**Арт. **РУ-3-484-484-300-50**Арт. **РУ-3-404-404-252-50**Арт. **РУ-3-376-376-234-50**Арт. **РУ-3-344-344-215-50**

РУСТЫ


АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт. **РУ-1-484-336-300-50**Арт. **РУ-1-404-284-252-50**Арт. **РУ-1-376-262-234-50**Арт. **РУ-1-344-240-215-50**Арт. **РУ-2-484-336-300-50**Арт. **РУ-2-404-284-252-50**Арт. **РУ-2-376-262-234-50**Арт. **РУ-2-344-240-215-50**Арт. **РУ-3-484-336-300-50**Арт. **РУ-3-404-284-252-50**Арт. **РУ-3-376-262-234-50**Арт. **РУ-3-344-240-215-50**


АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

РУСТЫ


Арт.	P-1-484-300-50
Арт.	P-1-336-300-50
Арт.	P-1-404-252-50
Арт.	P-1-284-252-50
Арт.	P-1-376-234-50
Арт.	P-1-262-234-50
Арт.	P-1-344-215-50
Арт.	P-1-240-215-50



Арт.	P-2-484-300-50
Арт.	P-2-336-300-50
Арт.	P-2-404-252-50
Арт.	P-2-284-252-50
Арт.	P-2-376-234-50
Арт.	P-2-262-234-50
Арт.	P-2-344-215-50
Арт.	P-2-240-215-50




Арт.	P-3-484-300-50
Арт.	P-3-336-300-50
Арт.	P-3-404-252-50
Арт.	P-3-284-252-50
Арт.	P-3-376-234-50
Арт.	P-3-262-234-50
Арт.	P-3-344-215-50
Арт.	P-3-240-215-50



УГЛЫ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР



Арт.


У-1-300-300-50

Арт.

У-1-230-230-50

Арт.

У-1-152-152-42



Арт.


У-2-300-300-50

Арт.

У-2-230-230-50

Арт.

У-2-152-152-42



Арт.

У-3-300-300-50

Арт.

У-3-230-230-50




Арт.

У-3-152-152-42




АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

УГЛЫ


Арт. **У-4-300-300-50**Арт. **У-4-230-230-50**Арт. **У-4-152-152-42**Арт. **У-5-300-300-50**Арт. **У-5-230-230-50**Арт. **У-5-152-152-42**Арт. **У-6-300-300-50**Арт. **У-6-230-230-50**Арт. **У-6-152-152-42**

КОЛОННЫ


АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР




Арт. **КЛ-1-294-110**




Арт. **КЛ-1-394-110**




Арт. **КЛ-1-394-160**




Арт. **КЛ-2-294-110**




Арт. **КЛ-2-394-110**




Арт. **КЛ-2-394-160**



Арт. **КЛ-3-294-110**











Арт. **КЛ-3-394-110**




Арт. **КЛ-3-394-160**



Арт. **СТ-1-300-110**Арт. **СТ-1-300-160**Арт. **СТ-2-300-110**Арт. **СТ-2-300-160**Арт. **СТ-3-300-110**Арт. **СТ-3-300-160**


БАЗЫ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР




Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм

Арт. **Б-1-394-534-198-160**




Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм

Арт. **Б-1-294-398-148-110**





Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм

Арт. **Б-2-394-558-230-160**




Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм

Арт. **Б-2-294-416-172-110**




Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм

Арт. **Б-3-394-548-235-160**




Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм

Арт. **Б-3-294-408-176-110**



Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм


Арт. **Б-4-394-612-351-160**



Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм


Арт. **Б-4-294-458-262-110**





Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм

Арт. **КП-1-394-626-331-160**



Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм

Арт. **КП-1-294-468-247-110**




Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм

Арт. **КП-2-394-604-290-160**



Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм

Арт. **КП-2-294-450-217-110**



Для колонн $\varnothing 394$ мм
внутренний вырез 110 или 160 мм

Арт. **КП-3-394-604-290-160**




Для колонн $\varnothing 294$ мм
внутренний вырез 110 мм

Арт. **КП-3-294-450-217-110**




ЗАМКИ


АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР




Арт. **ЗМ-1-111-165-234-57-69**




Арт. **ЗМ-2-156-244-234-57-108**












Арт. **ЗМ-3-104-230-234-57-57**



Арт. **ЗМ-4-137-176-234-64-87**



Арт. **ЗМ-5-198-210-202-82-98**

Арт. **БС-1-152-77-55**Арт. **БС-2-152-74-55**Арт. **БС-3-152-70-55**Арт. **БС-4-152-78-55**Арт. **БС-5-152-82-55**Арт. **БС-6-152-82-55**Арт. **БС-7-152-77-55**Арт. **БС-8-152-82-55**Арт. **БС-9-152-62-55**



Фасад отделан **термопанелями Фрайд** с плиткой Feldhaus R500. | **Отделка окон:** наличник Н10-152-52-52 с откосными элементами, боссажи БС5-152-86-55, наклонный карниз КН8-152-102-28. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН8-152-102-28, подкровельный прямой карниз КР8-233-102-28. | **Отделка углов:** угловые несимметричные рустовые элементы РУ3-376-262-234-50.



Фасад отделан **термопанелями Фрайд** с плиткой Feldhaus R100, вставки с Feldhaus R500. | **Отделка окон:** наличник Н4-152-42-42 с откосными элементами, боссажи БС1-152-77-55, наклонный карниз КН7-152-82-26. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН7-152-82-26, подкровельный прямой карниз КР7-233-82-26. | **Отделка углов:** угловые элементы У3-152-152-42.



Фасад отделан **термопанелями Фрайд** с плиткой Feldhaus R715. | **Отделка окон:** наличник Н12-152-42-22 с откосными элементами, боссажи БС6-152-82-55, наклонный карниз КН10-152-82-34. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН10-152-82-34, подкровельный прямой карниз КП10-233-82-34. | **Отделка углов:** рустовые элементы Р3-376-234-50, Р3-262-234-50.



Фасад отделан **термопанелями Фрайд** с плиткой Feldhaus R561. | **Отделка окон:** наклонный карниз КН4-152-127-22, русты Р2-262-234-50. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН4-152-127-22. | **Отделка углов:** рустовые элементы Р2-376-234-50. Цвет декора кремовый.




Фасад и цоколь отделаны бесшовными **термопанелями Фрайд Премиум** с плиткой Estima JZ01 и NG06 соответственно. | **Отделка окон:** наличник Н6-152-42-42 с откосными элементами, наклонный карниз КН3-152-102-22. | **Декор на фасаде:** межэтажный и цокольный наклонный карнизы КН3-152-102-22. | **Отделка углов:** угловые элементы У4-300-300-50.



Фасад отделан **теплоизоляционным Фрайд сайдингом** СДК5-230-2-64-49. **Отделка окон:** наличник Н11-152-52-30, боссажи БС6-152-82-55. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН1-152-150-22, подкровельный прямой карниз КП1-152-150-22. | **Отделка углов:** угловые элементы У1-300-300-50. Цвет декора – коричневый.




Фасад отделан **теплоизоляционным Фрайд сайдингом** СДР10-300-2-59, цоколь **теплоизоляционными панелями** с клинкерной плиткой Stroeher S140. **Отделка окон:** наличник Н7-152-52-28. | **Декор на фасаде:** межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН9-152-82-34. | **Отделка углов:** угловые элементы У2-300-300-50. Цвет декора – светло-коричневый.



Фасад и цоколь отделаны **бесшовными термопанелями Фрайд Премиум** с плиткой Estima NG01 и NG02 соответственно. | **Отделка окон:** наличник Н5-152-52-27, наклонный карниз КН6-152-127-38. | **Декор на фасаде:** межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН6-152-127-38. | **Отделка углов:** рустовые элементы Р1-404-252-50 и Р1-284-252-50.




Фасад отделан **термопанелями Фрайд** с плиткой Feldhaus R100 и R715. | **Отделка окон:** наличник Н9-152-52-22, боссажи БС7-152-77-55. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН2-152-150-32, подкровельный прямой карниз КП2-233-150-32.



Фасад и цоколь отделаны **термопанелями Фрайд** с плиткой Sokol FK2 и FN4 соответственно. | **Отделка окон:** наклонный карниз КН5-152-150-20, рустовые элементы Р1-376-234-50 и Р1-262-234-50. | **Декор на фасаде:** межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН5-152-150-20. | **Отделка углов:** угловые рустовые элементы РУ1-336-336-300-50.



Фасад отделан теплоизоляционным **Фрайд сайдингом** СДН2-230-2-64-44.
Отделка окон: наличник Н14-152-36-31. | **Декор на фасаде:** межэтажный наклонный карниз КН8-152-102-28, подкровельный прямой карниз КП8-152-102-28.



Фасад и цоколь отделаны **термопанелями Фрайд** с плиткой Сокол FK2 и FN3 соответственно. | **Отделка окон:** наличник КП11-152-41-22, наклонный карниз КН2-152-150-32, замковый элемент ЗМ2-156-244-234-57-108.
Декор на фасаде: межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН2-152-150-32. | **Отделка углов:** угловые рустовые элементы РУ1-376-376-234-50.

МОНТАЖ ФРАЙД ДЕКОР

ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Расчет необходимого количества комплектующих и термопанелей ведется специалистами компании Фрайд по специальной программе в зависимости от конфигурации фасада и способа монтажа термопанелей.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

1. Строительный уровень
2. Стусло
3. Ножовка с мелким зубом
4. Пистолет для клея (при использовании полиуретанового клея)
5. Шпатель
6. Шкурка
7. Валики, кисточки или краскопульт для покраски декора

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА:

- **Клей полиуретановый или клей на цементной основе.**
- **Дюбель-гвозди или шпильки** (по необходимости).
- **Акриловая фасадная шпатлевка** для заделывания соединительных стыков.
- **Фасадная краска** – акриловая или силиконовая для окрашивания фасадного декора.

Простота монтажа и малый вес декоративных элементов ФРАЙД ДЕКОР выгодно отличают их от аналогов из камня или фибробетона.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

Простота, скорость и удобство – основные преимущества проведения монтажных работ элементов Фрайд Декора. Благодаря малому весу декоративные элементы легко монтировать даже самостоятельно, имея при этом минимальные строительные навыки.



1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ И РАЗМЕТКА ПОД НАКЛЕЙКУ (РИС. 1)


Декоративные элементы крепятся на уже отделанный фасад. Поверхность, на которую предполагается крепить декоративные элементы необходимо очистить от пыли, по необходимости загрунтовать.



С помощью уровня и измерительных приборов на фасад наносятся метки в места предполагаемого крепления декоративных элементов.

2. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РИС. 2-4)

Все декоративные элементы крепятся на фасад с помощью полиуретанового или цементного клея. Полиуретановый клей несколько дороже, но работать с ним гораздо удобнее и быстрее. Клей наносится на обратную сторону декоративных элементов и на стыковочные торцы, при этом необходимо соблюдать технологию нанесения клея конкретного производителя.

При креплении карнизов толщиной более 12 см возможна дополнительная фиксация с помощью дюбель-гвоздей или шпилек, возникшие отверстия в дальнейшем шпатлюются.





3. СТЫКОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА НА ОКНАХ И УГЛАХ (РИС. 5-7)

Т.к. поверхность декоративных элементов защищена эластичным полимермастичным покрытием, они устойчивы к атмосферным воздействиям и самым слабым местом является стык или отрезанное окончание декора. Поэтому при проведении монтажных работ стыки наличников и карнизов на углах и окнах следует соединять под углом 45°, что обеспечивает плотное прилегание их друг к другу, а при обрамлении окна, помимо соединения под углом 45°, возможно использование таких элементов как боссажи. Если все же остается край с открытым пенополистиролом, его необходимо будет зашпатлевать.

4. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ ОКОН (РИС. 8-10)

Помимо декоративной функции, наличники системы Фрайд Декор являются хорошим теплоизолятором.

Откосные элементы Фрайд Декора имеют два вида – прямые и наклонные. Прямые стыкуются с наличником под углом 90°, наклонные же могут соединяться с наличником со специальным пазом, в который и вставляется откос. Стыки в обоих случаях проклеиваются, а при соединении прямого откоса с наличником стык необходимо будет зашпатлевать.

5. ОТДЕЛКА УГЛОВ (РИС. 11-13)

Для отделки углов предусмотрены угловые и рустовые элементы разнообразных видов и размеров. Рустовые камни можно комбинировать друг с другом по размеру и менять шаг наклейки в зависимости от желаемого дизайна.



Рустовые камни бывают двух видов - прямые и угловые. Использование тех или других зависит от того какой архитектурный вид Вы хотите получить.

6. ОТДЕЛКА КОЛОНН (РИС. 14)

Несущие подпоры крыльца, а также выступающие части фасада можно отделывать декоративными элементами – полуколоннами и полустолбами, которые крепятся с помощью клея на несущую конструкцию. Колонна при необходимости устанавливается на декоративный элемент – базу, а завершается капителью, которые склеиваются друг с другом и элементами фасада

Во всех случаях стыковки декоративных элементов друг с другом, стыки проклеиваются, а затем шпательются и зачищаются.

Если для утепления и отделки фасада Вы используете системы Фрайд Эконом, Фрайд Премиум и Фрайд Декор, то декоративные элементы целесообразно крепить непосредственно на стену, а панели систем утепления Фрайд Премиум или Фрайд Эконом пристыковывать к этим декоративным элементам, проклеивая стыки. Толщину декоративных элементов нужно подбирать в соответствии с толщиной фасадной системы, т.е. декоративные элементы должны быть толще фасадной системы на несколько сантиметров.

ПРОСТЫМ, ДОСТУПНЫМ
И БЫСТРЫМ СПОСОБОМ
ВЫ МОЖЕТЕ **ПРЕОБРАЗИТЬ**
СВОЙ ДОМ, ВОПЛОЩАЯ ЛЮБОЕ
АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ



УСЛУГИ

ЗАМЕР и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Для просчета требуемого количества декоративных элементов необходимо знать размеры фасада, оконных, дверных проемов, подпор крыльца и т.д. Мы предоставляем услугу **замера**. К Вам выедет специалист и произведет необходимые замеры и расчеты. Также мы предоставляем услугу **визуализации фасада** с выбранными Вами декоративными элементами, что, несомненно, облегчит выбор.



УПАКОВКА

Вся продукция Компании ФРАЙД упаковывается в специально разработанную транспортную упаковку, максимально снижающую вероятность повреждения продукции.

Фасадные декоративные элементы ФРАЙД ДЕКОР упаковываются в защитную полиэтиленовую пленку и складироваться на поддоны.



ДОСТАВКА

Фасадные декоративные элементы Фрайд можно забрать со склада самостоятельно или заказать услугу **доставки**. Доставка по московскому региону осуществляется автомобилями компании Фрайд. В другие регионы доставка осуществляется посредством транспортных компаний.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

архитекторов, дизайнеров, строительные организации, а также компании, которые хотят заниматься **продвижением** фасадного декора на рынке.


СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	03
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ФРАЙД ДЕКОР	04
АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР	
КАРНИЗЫ	07
НАЛИЧНИКИ	10
ОТКОСЫ	12
РУСТЫ	13
УГЛЫ	16
КОЛОННЫ и СТОЛБЫ	18
БАЗЫ и КАПИТЕЛИ	20
ЗАМКИ	22
БОССАЖИ	23
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ отделки фасада с использованием ФРАЙД ДЕКОР	24
МОНТАЖ ФРАЙД ДЕКОР	30
УСЛУГИ. Замер. Визуализация. Упаковка. Доставка.	34

Компания Фрайд/Fraid Company



офис и торгово-выставочный зал в **МОСКВЕ**



Алтуфьевское ш., 48
корпус 2, 1-ый этаж

Деловой Центр
«АЛТУФЬЕВО-48»

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 48, кор. 2, 1-ый этаж
Деловой Центр «АЛТУФЬЕВО-48»

Телефоны: (495) 640-06-48 (многоканальный)
(495) 921-44-05 (многоканальный)
(495) 721-72-65

E-mail: fraid@fraid.ru

Городским транспортом можно добраться от:
м. «Владыкино» – маршрутное такси 53м, 359м,
автобусы 53, 259, ост. «Высоковольтный проезд»;
м. «Отрадное» – маршрутное такси 571м, автобусы 98, 637,
ост. «Высоковольтный проезд»;
м. «Бибирево» – маршрутное такси 382м, автобус 282,
ост. «Высоковольтный проезд»; маршрутное такси 618м,
автобус 618, ост. «Бибиревская ул., д.1».

офис и торгово-выставочный зал в **САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**



Выборгское шоссе, 212

КОТТЕДЖИ В ОЗЕРКАХ
дом №10

Адрес: Выборгское шоссе, д. 212
(пересечение Выборгского шоссе и дороги на Каменку)
Коттеджи в Озерках, дом №10
Телефон: (812) 640-06-48 (многоканальный)
E-mail: spb@fraid.ru

Городским транспортом можно добраться от:
м. «Озерки»
маршрутное такси: 673, 259, автобус 109
м. «Пр. Просвещения» (от. ул. Хошимина)
маршрутное такси: 555, 261, 455, автобус 104